

MARCHAND SPÉCIALISÉ POUR TOITURES,  
FAÇADES ET TERRASSES  
FACHHANDEL FÜR DACH, FASSADE & TERRASSE

 **isotosi**


*Conseil et service personnalisé*  
*Persönliche Beratung und Service ✓*



# Rubbershell

Membrane « hybride »

EPDM / BITUME



**AUTOCOLLANT et RESISTANT AUX UV**

# Caractéristiques techniques





Membrane en caoutchouc  
EPDM élastique

Renforcé avec une structure  
de renfort en fibre de verre

Couche en bitume  
polymère modifié  
autocollante


Film de  
protection amovible



## SEALECO - RubberShell, étanchéité hybride autocollante EPDM - bitume polymère

NOUVEAU

Art. N°	Désignation	Dimensions	m <sup>2</sup> /Rlx	Unité	Fr./ Unité
19.011	<b>RubberShell-25</b>	0.85 x 10.00 m 2.5 mm épaisseur	8.50	m <sup>2</sup>	<b>32.90</b>
19.024	<b>RubberShell-16 (0300)</b>	0.30 x 10.00 m 1.6 mm épaisseur	3.00	m <sup>2</sup>	<b>25.25</b>
19.023	<b>RubberShell-16 (0500)</b>	0.50 x 10.00 m 1.6 mm épaisseur	5.00	m <sup>2</sup>	<b>25.25</b>



## SEALECO - Primer


NOUVEAU

Art. N°	Désignation	Réalisation/Spécifications	Fr./litre
19.025	<b>Primer 9800</b>	point d'infl: <0°C viscosité: 900 mPa.s densité: 840 kg/m <sup>3</sup> bidon de 14.9 lt  consommation 100-300 gr/m <sup>2</sup>	<b>9.74</b>  + taxe COV



## RubberShell – 2,5 mm

- Mono-couche\* (sur isolation)
- Toiture nue (résistant aux UV)
- Autocollant, sur isolation
- Pas de flamme !
- Raccord sur bitume



Isolation approuvée. Une couche de séparation peut être nécessaire sur le dessus de l'isolation. Toujours vérifier la compatibilité avec le Primer 9800 avant de coller la membrane.

\* Fixation mécanique

Machine	Température	Vitesse	Flux d'air
Soudeuse automatique	500 - 620 °C	1,5 - 3,5 m/min	60-80 %
Outil de soudure manuel	450 - 550 °C	Adaptée	-

## RubberShell – 1,6 mm

- Réparation de chéneau ou autres éléments de toitures
- Raccord porte-fenêtre
- Détail sensible à la flamme




Illustration 16

# COUPON-RÉPONSE



Fax : 027 452 22 01 E-mail : info@isotosi.ch

---

Si vous êtes intéressé, merci de cocher ce que vous désirez :

De la documentation et des échantillons

Merci de **me contacter** aux coordonnées ci-dessous

Autre:

---

---

---

ENTREPRISE

---

PERSONNE DE CONTACT

---

ADRESSE

---

N° POSTAL

---

LIEU

---

N° DE TELEPHONE

---

ADRESSE E-MAIL

---