

MARCHAND SPÉCIALISÉ POUR TOITURES,
FAÇADES ET TERRASSES
FACHHANDEL FÜR DACH, FASSADE & TERRASSE



Conseil et service personnalisé
Persönliche Beratung und Service ✓

Panaria Feinsteinplatten & Martinetto Plattenlager



➔ Feinsteinplatten für den Aussenbereich

URBANATURE « Portland »


Rektifiziert, Kanten leicht gefast, eingefärbt

Format: 60 x 60 cm

Dicke: 20 mm

Palette à 64 Stk. (23.04 m²) / ~47 kg/m²

Rutschfestigkeit: R11 – DIN 51130



Andere Farben, Formate – auf Anfrage
angebot@isotosi.ch

➔ Feinsteinplatten für den Aussenbereich

URBANATURE: « Cement »


Rektifiziert, Kanten leicht gefast, eingefärbt

Format: 60 x 60 cm

Dicke: 20 mm

Palette à 64 Stk. (23.04 m²) / ~47 kg/m²

Rutschfestigkeit : R11 – DIN 51130



Andere Farben, Formate – auf Anfrage
angebot@isotosi.ch

➔ Feinsteinplatten für den Aussenbereich

DISCOVER: « Origin »

Rektifiziert, Kanten leicht gefast, eingefärbt

Format: 60 x 60 cm

Dicke: 20 mm



Palette à 64 Stk. (23.04 m²) / 47 kg/m²

Rutschfestigkeit: R11 – DIN 51130



Andere Farben, Formate – auf Anfrage
angebot@isotosi.ch

➔ Martinetto Plattenlager verstellbar

	<p><u>Plattenlager, verstellbar</u></p> <p>Minimart : 22-30, 28-37 mm</p> <p>Martinetto : 35-50, 50-70, 65-100 mm</p>																																															
	<p><u>Plattenlager, verstellbar</u></p> <p>Aufstockelement : 20, 30 oder 145 mm</p>																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. nr.</th> <th>Désignation <i>Bezeichnung</i></th> <th></th> <th>Réglage <i>Verstellung</i></th> <th>Pce/sac <i>Stk/Sack</i></th> <th>Fr./pce <i>Fr./Stk</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.157</td> <td>Minimart support réglable <i>Minimart höhenverstellbar</i></td> <td>PrimeUp - joints 4 mm <i>PrimeUp - Fugen 4 mm</i></td> <td>▲ 10 – 15 mm</td> <td>20</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>17.158</td> <td>Minimart support réglable <i>Minimart höhenverstellbar</i></td> <td>PrimeUp - joints 4 mm <i>PrimeUp - Fugen 4 mm</i></td> <td>▲ 15 – 25 mm</td> <td>20</td> <td>3.85</td> </tr> <tr> <td>13.835</td> <td>Minimart support réglable <i>Minimart höhenverstellbar</i></td> <td>joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i></td> <td>▲ 22 – 30 mm</td> <td>20</td> <td>3.85</td> </tr> <tr> <td>13.836</td> <td>Minimart support réglable <i>Minimart höhenverstellbar</i></td> <td>joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i></td> <td>▲ 28 – 37 mm</td> <td>20</td> <td>4.15</td> </tr> <tr> <td>15.259</td> <td>Martinetto support réglable <i>Martinetto höhenverstellbar</i></td> <td>joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i></td> <td>▲ 35 – 50 mm</td> <td>25</td> <td>4.50</td> </tr> <tr> <td>15.260</td> <td>Martinetto support réglable <i>Martinetto höhenverstellbar</i></td> <td>joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i></td> <td>▲ 50 – 70 mm</td> <td>25</td> <td>4.70</td> </tr> <tr> <td>15.261</td> <td>Martinetto support réglable <i>Martinetto höhenverstellbar</i></td> <td>joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i></td> <td>▲ 65 – 100 mm</td> <td>25</td> <td>4.80</td> </tr> </tbody> </table>	Art. nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>		Réglage <i>Verstellung</i>	Pce/sac <i>Stk/Sack</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk</i>	17.157	Minimart support réglable <i>Minimart höhenverstellbar</i>	PrimeUp - joints 4 mm <i>PrimeUp - Fugen 4 mm</i>	▲ 10 – 15 mm	20	2.65	17.158	Minimart support réglable <i>Minimart höhenverstellbar</i>	PrimeUp - joints 4 mm <i>PrimeUp - Fugen 4 mm</i>	▲ 15 – 25 mm	20	3.85	13.835	Minimart support réglable <i>Minimart höhenverstellbar</i>	joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i>	▲ 22 – 30 mm	20	3.85	13.836	Minimart support réglable <i>Minimart höhenverstellbar</i>	joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i>	▲ 28 – 37 mm	20	4.15	15.259	Martinetto support réglable <i>Martinetto höhenverstellbar</i>	joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i>	▲ 35 – 50 mm	25	4.50	15.260	Martinetto support réglable <i>Martinetto höhenverstellbar</i>	joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i>	▲ 50 – 70 mm	25	4.70	15.261	Martinetto support réglable <i>Martinetto höhenverstellbar</i>	joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i>	▲ 65 – 100 mm	25	4.80
Art. nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>		Réglage <i>Verstellung</i>	Pce/sac <i>Stk/Sack</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk</i>																																											
17.157	Minimart support réglable <i>Minimart höhenverstellbar</i>	PrimeUp - joints 4 mm <i>PrimeUp - Fugen 4 mm</i>	▲ 10 – 15 mm	20	2.65																																											
17.158	Minimart support réglable <i>Minimart höhenverstellbar</i>	PrimeUp - joints 4 mm <i>PrimeUp - Fugen 4 mm</i>	▲ 15 – 25 mm	20	3.85																																											
13.835	Minimart support réglable <i>Minimart höhenverstellbar</i>	joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i>	▲ 22 – 30 mm	20	3.85																																											
13.836	Minimart support réglable <i>Minimart höhenverstellbar</i>	joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i>	▲ 28 – 37 mm	20	4.15																																											
15.259	Martinetto support réglable <i>Martinetto höhenverstellbar</i>	joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i>	▲ 35 – 50 mm	25	4.50																																											
15.260	Martinetto support réglable <i>Martinetto höhenverstellbar</i>	joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i>	▲ 50 – 70 mm	25	4.70																																											
15.261	Martinetto support réglable <i>Martinetto höhenverstellbar</i>	joints 4 mm <i>Fugen 4 mm</i>	▲ 65 – 100 mm	25	4.80																																											
<p>Disponible en hauteur / <i>Erhältlich in den Höhen</i> 95 – 130 / 125 - 160 / 155 - 190 / 185 - 220 / 210 - 245 / 240 - 275 mm jusqu'à / <i>bis</i> 380 mm</p>			<p>sur demande / <i>auf Anfrage</i></p>																																													

→ Verlegung

Empfohlene Verlegung



→ Zubehör

	<p><u>Fugenprofil (CRNiStahl)</u></p> <p>Masse : 17/30 mm</p> <p>Länge : 2000 mm</p>
	<p><u>Fugenkreuze</u></p> <p>3 mm, zum Zusammenstecken, opal oder schwarz</p> <p>4 mm, transparent</p> <p>5 mm, schwarz</p> <p>Höhe 11 oder 18 mm</p>
	<p><u>SOBA Entwässerungsrinnen</u></p> <p>Entwässerungsrinnen, CrNiStahl</p> <p>Breite 80 oder 125 mm</p> <p>Höhe 40 oder 60 mm</p> <p>Rost aus CrNiStahl, Breite 78 oder 122 mm</p> <p>Lochrast rund oder oval; Stegrast oder Gitterrost</p>
	<p><u>Entwässerungsschächte</u></p> <p>Auflegerahmen 250x250 mm, Rost 200x200 mm</p> <p>Support 200x200 mm, Rost 150x150 mm</p>

ANTWORT-COUPON

Fax : 027 452 22 01 / E-mail : info@isotosi.ch

Wir sind interessiert : (bitte kreuzen Sie das Zutreffende an)

Bitte kontaktieren Sie uns gemäss untenstehenden Angaben

Muster:

Sonstiges:

FIRMA _____

KONTAKTPERSON _____

ADRESSE _____

PLZ _____

ORT _____

TELEFON-NR. _____

FAX-NR. _____

E-MAIL-ADRESSE _____