

MARCHAND SPÉCIALISÉ POUR TOITURES,
FAÇADES ET TERRASSES DEPUIS 1982


FACHHANDEL FÜR DACH,
FASSADE UND TERRASSE SEIT 1982




Conseil et service personnalisé
Persönliche Beratung und Service ✓

ISOCELL

Omega / Airstop




Isolation entre chevrons **ISOCELL**




Bandes étanche-clous

- **PE DSK 60**, 2 faces adhésives
3 mm x 60 mm x 30 m1
- **PE ESK 60**, 1 face adhésive
3 mm x 60 mm x 30 m1
- **DSK 60**, 2 faces adhésives (bitume)
2 mm x 60 mm x 10 m1



Sous-toiture

- **OMEGA UDO's 330**
- **OMEGA MONO 230 SK DUO***



Pare-vapeur


- **AIRSTOP SD 18**
- **AIRSTOP SOLID 23**
- **AIRSTOP DIVA +**

(pose avec bande autocollante AIRSTOP FLEX)




Nous vous conseillons volontiers pour optimiser le choix des produits et pour assurer le meilleur rapport avec les calculs de la physique du bâtiment (étanchéité à l'air, diffusion de la vapeur d'eau, étanchéité...). Nous pouvons également nous charger d'établir les rapports WUFI.

(*SK DUO = deux bandes adhésives intégrées)




Bandes étanche-clous

- **PE DSK 60**, 2 faces adhésives
3 mm x 60 mm x 30 m1
- **PE ESK 60**, 1 face adhésive
3 mm x 60 mm x 30 m1
- **DSK 60**, 2 faces adhésives (bitume)
2 mm x 60 mm x 10 m1



Sous-toiture

- **OMEGA UDO's 330**
- **OMEGA MONO 230 SK DUO***



Pare-vapeur


- **OMEGA SD 10 SK DUO***

(pose avec bande autocollante AIRSTOP FLEX)




Nous vous conseillons volontiers pour optimiser le choix des produits et pour assurer le meilleur rapport avec les calculs de la physique du bâtiment (étanchéité à l'air, diffusion de la vapeur d'eau, étanchéité...). Nous pouvons également nous charger d'établir les rapports WUFI.

(*SK DUO = deux bandes adhésives intégrées)




Bandes étanche-clous

- **PE DSK 60**, 2 faces adhésives
3 mm x 60 mm x 30 m1
- **PE ESK 60**, 1 face adhésive
3 mm x 60 mm x 30 m1
- **DSK 60**, 2 faces adhésives (bitume)
2 mm x 60 mm x 10 m1



Sous-toiture


- **OMEGA UDO's 330**
- **OMEGA MONO 230 SK DUO***



Pare-vapeur


- **AIRSTOP DIVA +**

(pose avec bande autocollante AIRSTOP FLEX)




Nous vous conseillons volontiers pour optimiser le choix des produits et pour assurer le meilleur rapport avec les calculs de la physique du bâtiment (étanchéité à l'air, diffusion de la vapeur d'eau, étanchéité...). Nous pouvons également nous charger d'établir les rapports WUFI.

(*SK DUO = deux bandes adhésives intégrées)




Bandes étanche-clous

- **PE DSK 60**, 2 faces adhésives
3 mm x 60 mm x 30 m1
- **PE ESK 60**, 1 face adhésive
3 mm x 60 mm x 30 m1
- **DSK 60**, 2 faces adhésives (bitume)
2 mm x 60 mm x 10 m1




Sous-toiture

- **OMEGA UDO's 330**
- **OMEGA MONO 230 SK DUO***
- Panneaux fibres de bois
STEICO / GUTEX



Etanchéité à l'air

- **OMEGA 180 SK DUO***
Attention au calcul WUFI obligatoire !
(pose avec bande autocollante AIRSTOP FLEX)



Nous vous conseillons volontiers pour optimiser le choix des produits et pour assurer le meilleur rapport avec les calculs de la physique du bâtiment (étanchéité à l'air, diffusion de la vapeur d'eau, étanchéité...). Nous pouvons également nous charger d'établir les rapports WUFI.

(*SK DUO = deux bandes adhésives intégrées)

NOUVEAU



Art. Nr.	Désignation	Largeur/mm	m ¹ /rlx	Rlx/cart.	Fr./rlx
16.875	AIRSTOP FLEX universel blanc	60	25	8	28.00
17.467	AIRSTOP FLEX universel blanc	75 (30-45)	25	4	34.75
17.195	AIRSTOP FLEX universel blanc	100 (50-50)	25	4	44.75
17.348	AIRSTOP FLEX universel blanc	150 (75-75)	25	2	64.25
17.349	AIRSTOP FLEX universel blanc	200 (100-100)	25	2	92.25



Art. Nr.	Désignation	Largeur/mm	m ¹ /rlx	Rlx/cart.	Fr./rlx
14.942	Bande BUTYL autocollante deux côtés - 20 x 1.5 mm noir, sous recouvrement au joint des barrières de vapeur en PE	20	20	12	25.00



Art. Nr.	Désignation	Contenance	Pces/cart.	Fr./pce
13.557	AIRSTOP SPRINT boudin	600 ml	20	18.00
Fr./cartouche				
13.556	AIRSTOP SPRINT cartouche colle spéciale pour raccords étanches à l'air d'écrans/barrières sur murs/fenêtres/métal à élasticité permanente, autocollante	310 ml	20	9.00




Art. Nr.	Désignation	Largeur/mm	m ¹ /rlx	Rlx/cart.	Fr./pce
16.878	AIRSTOP DIMAROLL pour raccords étanches à l'air d'écrans/barrières sur murs/fenêtres / métal à élasticité permanente, autocollante	12	16	8	34.56



Art. Nr.	Désignation	Dimensions	Fr./roul.
17.151	Bande d'étanchéité PE DSK 60 , 2 faces adhésives, pour Omega UDO's 330	3 mm x 60 mm x 30 ml	24.30
17.776	Bande d'étanchéité PE ESK 60 , 1 face adhésive, pour Omega UDO's 330	3 mm x 60 mm x 30 ml	19.50
17.527	Bande d'étanchéité bitumineuse OMEGA DSK 60 , 2 faces, pour Omega UDO's 330	2 mm x 60 mm x 10 ml	15.10



Art. Nr.	Désignation	Pces/cart.	Fr./pce
16.978	UNI PRIMER spray Primer à pulvériser / 500 ml	12	16.70
17.145	UNI PRIMER bidon Primer, 1 litre / conso : 5 m ² /lt		28.80
17.192	UNI PRIMER bidon Primer, 5 litres / conso : 5 m ² /lt	4	105.65
18.639	UNI PRIMER XL pulvérisateur Primer, 22 litres, sous pression, à usage unique / conso : 70-150 m ²	1	451.50



NOUVEAU

Art. Nr.	Désignation	Rlx/pal.	Dimensions	Valeur Sd	Fr./m ²
16.888	OMEGA UDO's 330	40	1,50 m x 30,00 ml = 45 m ²	0.18 m	7.77
16.889	OMEGA UDO's 330	20	3,00 m x 30,00 ml = 90 m ²	0.18 m	7.77
16.991	OMEGA UDO's 330 Jumbo	1	3,00 m x 400,00 ml = 1200 m ²	0.18 m	7.40
19.099	OMEGA UDO's 330 Jumbo XXL	1	5,97 ml x longueur s/demande	0.18 m	8.20
19.115	Plus-value coupe, pour UDO's 330				1.30

NOUVEAU

Art. Nr.	Désignation	Dimensions	Valeur Sd	Fr./ml
18.644	OMEGA UDO's UV-Resist 650 Lé de sous-toiture UDO's avec bande de raccord à la bavette en PVC. Résistance aux UV.	650 mm x 30 ml	0.18 m	12.80



Art. Nr.	Désignation	Rlx/pal.	Dimensions	Valeur Sd	Fr./m ²
16.890	OMEGA Mono 230 SK DUO	20	1,50 m x 50,00 ml = 75 m ²	0.1 m	4.94
17.128	OMEGA Mono 230 SK DUO	20	3,00 m x 50,00 ml = 150 m ²	0.1 m	5.18



Art. Nr.	Désignation	Dimensions	Valeur Sd	Fr./m ²
17.057	OMEGA SD10 SK DUO pare-vapeur avec bande adhésive acrylique, beige	1.50 x 50 m	Sd: 10 (-2/+3) m	3.65
18.837	OMEGA SD10 SK DUO pare-vapeur avec bande adhésive acrylique, beige	3.00 x 50 m	Sd: 10 (-2/+3) m	3.76



Art. Nr.	Désignation	Dimensions	Valeur Sd	Fr./m ²
17.367	AIRSTOP SOLID 23, blanc	1.50 x 50 m	Sd ~23 m (EN 1931)	2.15
17.368	AIRSTOP SOLID 23, blanc	3.20 x 50 m	Sd ~23 m (EN 1931)	2.23



Art. Nr.	Désignation	Dimensions	Valeur Sd	Fr./m ²
16.879	AIRSTOP Diva + pare-vapeur hygrovariable	1.50 x 50 m	Sd 0.5 m > 30 m	4.30



Art. Nr.	Désignation	Dimensions	Valeur Sd	Fr./m ²
13.584	AIRSTOP - SD18 pare-vapeur résistant à la déchirure	1.50 x 50 m	Sd ~18 m	1.91
17.556	AIRSTOP - SD18 pare-vapeur résistant à la déchirure	3.00 x 50 m	Sd ~18 m	1.91

E-Mail : info@isotosi.ch

Si vous êtes intéressé, merci de cocher ce que vous désirez:

☐ De la documentation et des échantillons

☐ Merci de **me contacter** aux coordonnées ci-dessous

☐ Autre:

ENTREPRISE

PERSONNE DE CONTACT

ADRESSE

N° POSTAL

LIEU

N° DE TELEPHONE

ADRESSE E-MAIL

Version 10/2022